







Vitrinenbeleuchtung cabinet⁺
Stromschienensystem

Vitrinenbeleuchtung cabinet⁺

show case lighting cabinet⁺

Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung für Vitrinen und Möbel
kompatibel mit Stromschienenelementen
frei kombinierbar ohne Werkzeug
erweiterbar durch Spots und/oder Linienlicht
minimalistisch




Vitrinenbeleuchtung cabinet⁺


show case lighting cabinet⁺

1W Spot / 1W spot

magnetische Befestigung /
magnetic fixing
Cree COB
80LM CRI >90
3000K/4000K/5000K
Abstrahlwinkel / beam angle
10°/30°/45°
Gehäuse in schwarz oder silber
housing black or silver



999-0015-006-13 3000K silber




3W Spot / 3W spot

magnetische Befestigung /
magnetic fixing
Cree COB
240LM CRI >90
3000K/4000K/5000K
Abstrahlwinkel / beam angle
10°/30°/45°
Gehäuse in schwarz oder silber
housing black or silver





999-0015-006-17 3000K schwarz
999-0015-006-18 4000K schwarz
999-0015-006-19 6000K schwarz





Linienlicht / line light

1,5W/4,5W/9W
L=95mm/285mm/570mm
24V
magnetische Befestigung /
magnetic fixing
127/380/765LM CRI >90
3000K/4000K/5000K
Gehäuse in schwarz oder silber
housing black or silver



Halteprofil / mounting profile

Ø22x100-2000mm
schwarz oder silber
black or silver





Vitrinenbeleuchtung cabinet⁺

show case lighting cabinet⁺


Befestigungshülse / sleeve

Ø43x24mm
schwarz oder silber
black or silver





Endkappe / end cap

Ø22x2mm
schwarz oder silber
black or silver





Stromschiene / track

20x4mm
100-2000mm
schwarz
black
8A max



Einspeiser / feeder

28,5x18x14,7mm
schwarz oder silber
black or silver
4A max.



Stromschienensystem

power track system

Schiene / track


Maße / measurements (LxBxH):	500/1000x20x4mm
Strom / current:	8A
Farben / colors:	schwarz / silber black / silver
Voltage / voltage:	$\leq 24V$
Befestigung / fixing:	clip
Temperaturbereich:	$-20^{\circ} / +50^{\circ}$
Sonderlängen bis:	2000mm



999-0015-006-02

Einspeiser / feeder


Maße / measurements (LxBxH):	29x18x14,5mm
Strom / current:	4A
Farben / colors:	schwarz / silber black / silver
Voltage / voltage:	$\leq 24V$
Temperaturbereich:	$-20^{\circ} / +50^{\circ}$



999-0015-006-12 silber
999-0015-006-08 schwarz

Abnehmer / outlet


Maße / measurements (LxBxH):	45x18x13mm
Strom / current:	4A
Farben / colors:	schwarz / silber black / silver
Voltage / voltage:	$\leq 24V$
Befestigung / fixing:	Magnet / magnet
Temperaturbereich:	$-20^{\circ} / +50^{\circ}$



999-0015-006-07 schwarz
999-0015-006-10 silber

Abdeckung / cover


Maße / measurements (LxBxH):	1000x18x13mm
------------------------------	--------------




Stromschienensystem

power track system

Spot 1W / spot 1W




Linienlicht / line light




Spot 3W / spot 3W




Eckbeleuchtung / corner light



Eckbeleuchtung / corner light



Eckbeleuchtung / corner light




Halteprofil / mounting profile




Eckprofil / corner profile




Stromschiene / power track




Eckverbinder / corner connection



Eckverbinder / corner connection



Eckverbinder / corner connection




Stromschienensystem power track system

Befestigungen / mounting clips



Kombinationen / combinations


Stromschiene + Eckverbinder




Stromschiene + Line + Clips + Einspeiser




Stromschiene + Clip + Spot + Line + Einsp.




Stromschiene + Spot + Line + Einsp. + Abneh.




Spots + Line




Stromschiene / Spots




Stromschiene / Eckver. / Eckbeleuchtung



Stromschiene / Eckver. / Eckbeleuchtung



Stromschiene / Eckver. / Eckbel. + Line





ILLUMINO - DIE LICHT GMBH

Bremer Straße 5
59557 Lippstadt

Telefon +49 2941 97869-0
Telefax +49 2941 97869-11

info@illumino.eu